

acer



Monitor CB292CU

สัมผัสประสบการณ์ภาพที่สวยโดดเด่นผ่านภาพความละเอียดสูง

เต็มอิ่มจุใจไปกับมอนิเตอร์ 29 นิ้ว มอบความละเอียดระดับ Full HD IPS UltraWide ภาพชัด เก็บทุกรายละเอียด ในมุมมองที่กว้างกว่า พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของเกมและความบันเทิงที่ชื่นชอบได้อย่างสิ้นไหลด้วยเวลาตอบสนองที่ 1ms (VRB) สับนสุม AMD FreeSync™ ดีไซน์ ZeroFrame โดดเด่นทางด้านสีที่เปี่ยมชีวิตชีวา ใช้งานนาน ๆ ได้อย่างสบายใจ ด้วยหลากหลายเทคโนโลยีช่วยถนอมสายตา ตอบสนองการใช้งานได้ยืนหยุ่น ฐานตั้งสามารถเอียง หมุน และปรับความสูง เพื่อให้ได้ตรงตามหลักสรีรศาสตร์ในการรับชมที่ดีที่สุด



Resolution

AMD
FreeSync

Support FreeSync

VRB
1ms

Visual Response
Boost™

65W
USB 3.1

Power Delivery
USB TYPE-C™



6 Axis Color
Adjustment



acerthailand.com

Monitor VG272LVbmiipx



IPS GAMING MONITOR

Nitro VG272LVbmiipx

ครบทุกคุณสมบัติของเกมนิ่งมอไนเตอร์

เกมนิ่งมอไนเตอร์ 27 นิ้ว ความละเอียด Full HD ชัดเจนทุกรายละเอียด ด้วยเทคโนโลยี IPS ให้มุมมองการรับชมที่กว้างถึง 178° สนับสนุน AMD® FreeSync™ Premium เล่นได้มากขึ้น ด้วยความเบลอที่น้อยลง มอเวลาตอบสนอง 2 ms อัตราเฟรมสูงที่สุดถึง 165Hz (ในโหมด โอเวอร์คล็อก) และรองรับ VESA Certified DisplayHDR™ 400 ยกกระดานการแสดงผลขึ้นไปขึ้น ทั้งความแม่นยำและความเปรียบต่างของสีที่ดียิ่งกว่า นอกจากนี้ยังผสานการทำงานของ Acer VisionCare ซึ่งช่วยถนอมสายตาของผู้ใช้ ใช้งานนานๆ ได้อย่างสบายใจ

Acerpure Air Purifier



Air Circulator +
acerpure cozy

2-in-1
Air Circulator and Purifier
acerpure cool

acerpure

acerpure cozy F1 & acerpure cool C2

มอบอากาศบริสุทธิ์ให้คุณและครอบครัวหายใจเข้าลึกๆ ได้เต็มปอด

เครื่องหมุนเวียนอากาศ acerpure cozy F1 เทคโนโลยี 3D Airflow แรงการไหลเวียนของอากาศภายในห้อง ส่งอากาศได้ไกลถึง 15 ม. ครอบคลุมพื้นที่กว่า 108 ตร.ม. สามารถตั้งค่าความเร็วได้ถึง 12 รูปแบบ ปรับองศาขึ้น/ลงได้ 90° และปรับทิศทางซ้าย/ขวา 95° สร้างบรรยากาศแสนสบายภายในบ้าน มอบลมเย็นสบายตามใจคุณ

เครื่องหมุนเวียนอากาศและฟอกอากาศ 2-in-1 acerpure cool C2 มอบอากาศบริสุทธิ์ครอบคลุมห้องสูงสุด 45 ตร.ม. ควบคุมคุณภาพอากาศด้วยแผ่นกรอง 4-in-1 HEPA ปกป้อง 4 ชั้น ช่วยกำจัดแบคทีเรียในอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM1.0 รวมถึงต่อต้านไวรัสโคโรนา (229E) และไวรัสไข้หวัดใหญ่ (H1N1) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสะอาดยิ่งขึ้นโดยสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Acerpure Life ที่รองรับทั้งระบบ IOS และ Android

รายละเอียดข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
acerpure.com/th



Acer Monitor Models and Specifications

มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5



	BASIC					ENTERTAINMENT	
ชื่อรุ่น	EH200Qbi	K202HQLbi	EK220QBbmiix	EK240YCbi	KA272Abi	SA220QBbix	SA241YAbi
ขนาดหน้าจอ	19.5" HD (16:9)	19.5" HD+ (16:9)	21.5" Full HD (16:9)	23.8" Full HD (16:9)	27" Full HD (16:9)	21.5" Full HD (16:9)	23.8" Full HD (16:9)
ความละเอียดของภาพ	1366x768 @60Hz	1600 x 900 @60Hz	1920 x 1080 @75Hz	1920 x 1080 @75Hz	1920 x 1080 @75Hz	1920 x 1080 @75Hz	1920 x 1080 @75Hz
รูปแบบหน้าจอ (Panel)	TN (Twisted nematic)	TN (Twisted nematic)	VA (Vertical Alignment)	VA (Vertical Alignment)	VA (Vertical Alignment)	IPS (In-Plane Switching)	VA (Vertical Alignment)
อัตราการตอบสนอง	5ms (On/Off)	5ms (G to G)	5ms (G to G)	5ms (G to G)	1ms	1ms (VRB)	1ms (VRB)
อัตราความคมชัด	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max
ความสว่าง	200 cd/m2	200 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2
การรับสัญญาณ	VGA, HDMI	VGA, HDMI	VGA, HDMI x 2	VGA, HDMI	VGA, HDMI	VGA, HDMI, Audio out	VGA, HDMI
ลำโพง	N/A	N/A	2W x 2	N/A	N/A	N/A	N/A
คุณสมบัติอื่น ๆ	- EcoDisplay. Power Saving up to 68% - AcerVisionCare™ - View Angle : 90° (H) x 65° (V) - Tilt : -4° to 14° - Wall Mount 75x75 mm	- EcoDisplay. Power Saving up to 68% - AcerVisionCare™ - View Angle : 90° (H) x 65° (V) - Tilt : -5° to 25° - Wall Mount 100x100 mm	72% NTSC Color Gamut - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 20° - Wall Mount 75x75 mm	- Support AMD® FreeSync 72% NTSC Color Gamut - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 20° - Wall Mount 75x75 mm	- Support AMD® FreeSync 72% NTSC Color Gamut - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 15° - Wall Mount 100x100 mm	- Support AMD® Radeon™ FreeSync 72% NTSC Color Gamut - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 15°	- Support AMD® FreeSync - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 15°
ฟรี	HDMI Cable	HDMI Cable	HDMI Cable	HDMI Cable	HDMI Cable	VGA, HDMI Cable	HDMI Cable
ราคา (รวม VAT แล้ว)	3,390	3,390	3,990	4,590	5,500	4,390	4,500
	ENTERTAINMENT		GAMING				
ชื่อรุ่น	CB292CUBmiiprx	CB292CUBmiipruzx	Nitro VG220QBbmiix	Nitro VG240YAbmiix	Nitro QG241YPbmiipx	Nitro VG240YSbmiipx	
ขนาดหน้าจอ	29" Full HD UltraWide (21:9)	29" Full HD UltraWide (21:9)	21.5" Full HD (16:9)	23.8" Full HD (16:9)	23.8" Full HD (16:9)	23.8" Full HD (16:9)	
ความละเอียดของภาพ	2560 x 1080 @75Hz	2560 x 1080 @75Hz	1920 x 1080 @75Hz	1920 x 1080 @75Hz	1920x1080 @165Hz	1920 x 1080 @144Hz (Over Clock to 165Hz)	
รูปแบบหน้าจอ (Panel)	IPS (In-Plane Switching)	IPS (In-Plane Switching)	VA (Vertical Alignment)	VA (Vertical Alignment)	VA (Vertical Alignment)	IPS (In-Plane Switching)	
อัตราการตอบสนอง	1ms (VRB)	1ms (VRB)	1ms (VRB)	1ms (VRB)	1ms (VRB)	1ms (G to G)	
อัตราความคมชัด	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	
ความสว่าง	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	
การรับสัญญาณ	HDMI x 2, DisplayPort, Audio out	HDMI x 2, DisplayPort, Audio out USB Type-C, USB3.0 x 4, USB-B	VGA, HDMI x 2, Audio out	VGA, HDMI x 2, Audio in/out	HDMI x 2, DisplayPort, Audio out	HDMI x 2, DisplayPort, Audio out	
ลำโพง	2W x 2	2W x 2	2W x 2	2W x 2	2W x 2	2W x 2	
คุณสมบัติอื่น ๆ	- Support AMD® Radeon™ FreeSync 6 axis color adjustment, 99% sRGB - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 35° - Wall Mount 100x100 mm - Ergonomic Design and Flexible	- Support AMD® Radeon™ FreeSync 6 axis color adjustment, 99% sRGB - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 35° - Wall Mount 100x100 mm - Ergonomic Design and Flexible	- Support AMD® Radeon™ FreeSync 72% NTSC Color Gamut - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 20° - Wall Mount 100x100 mm	- Support AMD® Radeon™ FreeSync 72% NTSC Color Gamut - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 20° - Wall Mount 100x100 mm	- Support AMD® FreeSync™ Premium 72% NTSC Color Gamut - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 20° - Wall Mount 100x100 mm	- Support AMD® Radeon™ FreeSync 99% sRGB Color Gamut - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 20° - Wall Mount 100x100 mm	
ฟรี	HDMI, DP Cable	HDMI, DP, USB Type-C, USB3.0 Cable	HDMI Cable	HDMI Cable	HDMI Cable	DP Cable	
ราคา (รวม VAT แล้ว)	6,990	8,990	3,990	4,790	5,990	6,990	
	GAMING						
ชื่อรุ่น	Nitro VG241YXbmiipx	Nitro XV253QXbmiiprx	Nitro VG270bmiix	Nitro VG272LVbmiipx	ED322QPbmiipx (Curved)	EI491CRPbmiipx (Curved)	
ขนาดหน้าจอ	23.8" Full HD (16:9)	24.5" Full HD (16:9)	27" Full HD (16:9)	27" Full HD (16:9)	31.5" Full HD (16:9)	49" DFHD (32:9)	
ความละเอียดของภาพ	1920 x 1080 @240Hz (Over Clock to 270Hz)	1920 x 1080 @ 240Hz	1920 x 1080 @ 75Hz	1920 x 1080 @ 144Hz (Over Clock to 165Hz)	1920 x 1080 @ 165Hz	3840 x 1080 @120Hz (Over Clock to 144Hz)	
รูปแบบหน้าจอ (Panel)	IPS (In-Plane Switching)	IPS (In-Plane Switching)	IPS (In-Plane Switching)	IPS (In-Plane Switching)	VA (Vertical Alignment)	VA (Vertical Alignment)	
อัตราการตอบสนอง	1ms (G to G)	1ms (G to G), 0.5s ms (G to G, Min.)	1ms (VRB)	2ms (G to G)	1ms (VRB)	4ms (G to G)	
อัตราความคมชัด	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	
ความสว่าง	350 cd/m2 400 cd/m2 (HDR 400 Mode)	400 cd/m2	250 cd/m2	350 cd/m2 400 cd/m2 (HDR 400 Mode)	300 cd/m2	400 cd/m2	
การรับสัญญาณ	HDMI x 2, DisplayPort, SPK, Audio out	HDMI x 2, DisplayPort, SPK, Audio out, USB3.0	VGA, HDMI x2, Audio out	HDMI x 2, DisplayPort, Audio out	HDMI x 2, DisplayPort, SPK, Audio out	HDMI x 3, DisplayPort, Audio out	
ลำโพง	2W x 2	2W x 2	2W x 2	2W x 2	2W x 2	3W x 2	
คุณสมบัติอื่น ๆ	- Support AMD® FreeSync™ Premium 99% sRGB Color Gamut - VESA DisplayHDR™ 400 - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 20° - Wall Mount 100x100 mm	- Support G-Sync Compatible - Agile-Splendor IPS 6 axis color adjustment - VESA DisplayHDR™ 400 - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 20° - Ergonomic Design Stand	- Flickerless, BlueLight Filter, ComfyView and Low dimming - Support AMD® Radeon™ FreeSync - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 20° - Wall Mount 100x100 mm	- Support AMD® FreeSync™ Premium 90% DCI-P3 wide color gamut - VESA DisplayHDR™ 400 - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 20° - Wall Mount 100x100 mm	72% NTSC Color Gamut - Supports HDR 10 - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 10° - Wall Mount 100x100 mm	- Support AMD® Radeon™ FreeSync 2 90% DCI-P3 wide color gamut - VESA DisplayHDR™ 400 - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 10° - Wall Mount 75x75 mm	
ฟรี	HDMI, DP Cable	HDMI, DP, USB3.0 Cable	VGA, HDMI Cable	HDMI, DP Cable	HDMI Cable	DP Cable	
ราคา (รวม VAT แล้ว)	8,990	8,990	5,990	7,390	7,990	25,900	

หมายเหตุ

- ราคาสินค้าทุกกลุ่มรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% • ของเกมมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีของหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • รวมทั้งข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การรับประกันจอ LCD ภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต • ถ้าจำนวนจุดมากกว่าหรือเท่ากับ 4 จุด ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนจอให้ใหม่ (ข้อจำกัดของกระบวนการผลิตภายใต้เทคโนโลยี แบบ Thin-Film transistors (TFTs) ของจอ Liquid Crystal Displays (LCD) ที่ก่อให้เกิดจุด (Pixel) ที่แสดงค่าสีเพี้ยนจำนวนหนึ่ง เรียกว่า "Non-Conforming pixel" ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิหรือเสียหายแต่อย่างใด และไม่ใช้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันของเอเซอร์

Acer Projector Models and Specifications



	PERFORMANCE PROJECTION			HOME ENTERTAINMENT PROJECTION	
ชื่อรุ่น	X1228H X1328WH	X1228i X1328Wi	P5535 DarkChip™ 3 DMD	H6541BDi	H6518STi
รูปแบบการแสดงผลภาพ	XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800)	DLP®, XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800)	DLP®, Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)
อัตราความสว่าง	4,500 ANSI Lumens	4,500 ANSI Lumens	4,500 ANSI Lumens	4,000 ANSI Lumens	3,500 ANSI Lumens
อัตราความคมชัด	20,000 : 1	20,000 : 1	20,000 : 1	10,000:1	10,000:1
อัตราส่วนขยายภาพ	51" @ 2 m 60" @ 2 m	51" @ 2 m 60" @ 2 m	80" @ 2 m	60" @ 2 m	91" @ 1 m
ความสามารถในการแสดงสี	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors
อายุการใช้งานหลอดภาพ (Std./Eco.)	6,000 / 10,000 / 15,000* Hours	6,000 / 10,000 / 15,000* Hours	4,000 / 10,000 / 15,000* Hours	5,000 / 10,000 / 12,000* Hours	5,000 / 10,000 / 12,000* Hours
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู	+/-40° (Vertical, Manual & Auto)	+/-40° (Vertical, Manual & Auto)	+/-20° (Vertical, Manual & Auto / Horizontal, Manual)	+/-40° (Vertical, Manual & Auto)	+/-40° (Vertical, Manual & Auto)
Input Interface	D-Sub, Composite Video, HDMI, PC Audio	D-Sub, Composite Video, HDMI, PC Audio, USB (Type A)	D-Sub x 2, Composite Video, HDMI x 2, PC Audio	D-Sub, Composite Video, HDMI x 2, PC Audio	D-Sub, Composite Video, HDMI x 2, PC Audio
Output Interface	D-Sub, PC Audio, DC Out (5V/1A, USB Type A)	PC Audio, DC Out (5V/1A, USB Type A)	D-Sub, PC Audio, DC Out (5V/2A, USB Type A)	PC Audio, DC Out (5V/1A, USB Type A)	PC Audio, DC Out (5V/1A, USB Type A)
การแสดงผลภาพ 3 มิติ	HDMI 3D	HDMI 3D	HDMI 3D	N/A	HDMI 3D
อื่น ๆ	3W built-in speaker 1.1X zoom ratio - Acer BlueLightShield, ColorBoost3D, ColorSafe II and LumiSense	3W built-in speaker 1.1X zoom ratio - Acer BlueLightShield, ColorBoost3D, ColorSafe II and LumiSense	- Auto ceiling mount correction 16W built-in speaker 1.3X zoom ratio - Acer BlueLightShield, ColorBoost3D, ColorSafe II and LumiSense - Integrated Crestron® network system	- Auto Ceiling-mount correction 3W Built-in speaker 1.1X zoom ratio - ISFccc certificate - Acer BlueLightShield, ColorBoost3D, ColorSafe II and LumiSense - Supports 24 hours/7 days	- Auto Ceiling-mount 3W Built-in speaker 2X zoom ratio - ISFccc certificate - Acer BlueLightShield, ColorBoost3D, ColorSafe II and LumiSense - Supports 24 hours/7 days
ฟรี	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ราคา (รวม VAT แล้วย)	12,900 / 14,900	14,900 / 16,900	29,900	24,900	27,900
	SMART & GAMING PROJECTION				
ชื่อรุ่น	M311	M511	H6800BDa	Predator GM712	
รูปแบบการแสดงผลภาพ	DLP®, WXGA (1280 x 800)	DLP®, Full HD (1920 x 1080)	DLP®, 4K UHD (3840 x 2160)	4K UHD (31840 x 2160) with TI XPR	
อัตราความสว่าง	4,500 ANSI Lumens	4,300 ANSI Lumens	3,600 ANSI Lumens	4,000 ANSI Lumens	
อัตราความคมชัด	20,000:1 Dynamic Black	10,000:1 Dynamic Black	10,000:1 Dynamic Black	10,000:1 Dynamic Black	
อัตราส่วนขยายภาพ	60" @ 2 m	60" @ 2 m	100" @ 3.32 m	75" @ 2 m	
ความสามารถในการแสดงสี	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors	
อายุการใช้งานหลอดภาพ (Std./Eco.)	6,000 / 10,000 / 15,000* Hours	5,000 / 10,000 / 15,000* Hours	5,000 / 10,000 / 12,000* Hours	5,000 / 10,000 / 12,000* Hours	
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู	+/-40° (Vertical, Manual & Auto)	+/-40° (Vertical, Manual & Auto)	+/-30° (Horizontal & Vertical, Manual & Auto)	+/-30° (Horizontal & Vertical, Manual & Auto)	
Input Interface	D-Sub, Composite Video, HDMI x 2, PC Audio, USB (wireless dongle), USB A	D-Sub, Composite Video, HDMI x 2, PC Audio, USB (wireless dongle), USB A	D-Sub, HDMI x 2, PC Audio	D-Sub, HDMI x 2, PC Audio, USB (wireless dongle), USB (Type A)	
Output Interface	PC Audio, DC Out (5V/1A, USB Type A)	PC Audio, DC Out (5V/1A, USB Type A)	PC Audio, DC Out (5V/1.5A, USB Type A)	PC Audio, DC Out (5V/1A, USB Type A)	
การแสดงผลภาพ 3 มิติ	HDMI 3D	HDMI 3D	HDMI 3D	HDMI 3D	
อื่น ๆ	- Auto Ceiling-mount 10W Built-in speaker 1.1X zoom ratio - Works with multiple audio-visual platforms - Acer BlueLightShield, ColorBoost3D, ColorSafe II and LumiSense - Supports 24 hours/7 days	- Auto Ceiling-mount 10W Built-in speaker 1.1X zoom ratio - Works with multiple audio-visual platforms - Acer BlueLightShield, ColorBoost3D, ColorSafe II and LumiSense - Supports 24 hours/7 days	- Auto Keystone Correction (vertical) 10W Built-in speaker 1.1X zoom ratio - HDR10 compatible - Works with multiple audio-visual platforms - Low input lag - Supports 24 hours/7 days	- Auto Keystone Correction 10W Built-in speaker - HDR10 compatible - Antibacterial Remote Control - ColorSafe II - Game Mode / Football Mode - Supports 24 hours/7 days	
ฟรี	N/A	N/A	Wireless Projection-Kit UWA5	Wireless Projection-Kit UWA5	
ราคา (รวม VAT แล้วย)	23,900	27,900	34,990	39,990	
	LASER PROJECTION				
ชื่อรุ่น	PL1520i	PL1325W	PL6310W PL6510 PL6610T		
รูปแบบการแสดงผลภาพ	1080p (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800) Full HD (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200)		
อัตราความสว่าง	4,000 ANSI Lumens	5,000 ANSI Lumens	5,500 ANSI Lumens		
อัตราความคมชัด	2M : 1	2M : 1	2M : 1		
อัตราส่วนขยายภาพ	75" @ 2 m	78" @ 2 m	63" @ 2 m 100" @ 3.1 m 66" @ 2 m		
ความสามารถในการแสดงสี	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors		
อายุการใช้งานหลอดภาพ (Std./Eco.)	20,000 / 30,000 Hours	20,000 / 30,000 Hours	20,000 / 30,000 Hours		
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู	+/-30° (Horizontal & Vertical, Manual & Auto)	+/-30° (Horizontal & Vertical, Manual & Auto)	+/-30° (Horizontal & Vertical, Manual & Auto)		
Input Interface	D-Sub, Composite Video, HDMI, HDMI 2.0/MHL, PC Audio	D-Sub, Composite Video, HDMI, HDMI 2.0/MHL, PC Audio	D-Sub, Composite Video, S-Video, HDMI, HDMI 2.0/MHL, PC Audio		
Output Interface	PC Audio, DC Out (5V/1.5A, USB Type A)	PC Audio, DC Out (5V/1.5A, USB Type A)	D-Sub, PC Audio, DC Out (5V/1A, USB Type A)		
การแสดงผลภาพ 3 มิติ	N/A	N/A	N/A		
อื่น ๆ	360-degree projection & Portrait mode 10W Built-in speaker 1.3X zoom - Long-lasting brightness consistency - Instant on/off - Supports 24 hours /7 days - IP6X - Highest degree of protection	360-degree projection & Portrait mode 10W uilt-in speaker 1.3X zoom - Long-lasting brightness consistency - Instant on/off - Supports 24 hours/7 days - IP6X - Highest degree of protection	360-degree projection & Portrait mode 10W x 2 Built-in speaker 1.6X zoom - Long-lasting brightness consistency - Instant on/off - Supports 24 hours/7 days - IP6X - Highest degree of protection		
ฟรี	N/A	N/A	N/A		
ราคา (รวม VAT แล้วย)	45,900	47,900	58,900 64,900 74,900		

หมายเหตุ

- Acer Projector รับประกัน 3 ปี รวมค่าแรงและอะไหล่ Onsite (Pick Up) 3 ปี และหลอดภาพรับประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง หรือหลอดภาพแบบเลเซอร์ (Laser) รับประกัน 3 ปี ไม่จำกัดชั่วโมง
- (*) อายุการใช้งานหลอดภาพในโหมด ExtremeEco • โป้โปรแกรมผ่อนชำระ: 0% เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ โปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย • โปรแกรมคืนสินค้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่าย
- ระบบฉายภาพแบบ 3 มิติ ต้องใช้งานควบคู่อุปกรณ์ต่อพ่วงและสื่อ 3 มิติ ที่รองรับการทำงานกับ Projector ระบบ 3 มิติเท่านั้น • ฉากฉายภาพเลเซอร์รับประกัน 1 ปี • ราคาหลอดภาพไม่รวมค่าแรง
- ของแถมมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีขอมหมด หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอื่นเนื่องมาจากการพิมพ์

FLASH CARDS FOR MOBILE SERIES (Limited Product Lifetime Warranty)

			
Card Type	microSDHC(XC) UHS-I	microSDHC(XC) UHS-I	microSDHC UHS-I
Class	Class 10	Class10 (UI)	Speed Class 3 (U3)
Dimension	15 x 11 x 1 mm	15 x 11 x 1 mm	15 x 11 x 1 mm
Capacity	16, 32, 64GB	16, 32, 64, 128GB	16, 32, 64, 128GB
Read/write Speed (MB/Sec)	R:20 W:10MB/s	R:85 W:45MB/s	R:95 W:45MB/s
Extra Adapters	YES	YES	YES

HANDY STENO USB FLASH DRIVE (Limited Product Lifetime Warranty)

	HANDY STENO USB FLASH DRIVE (Limited Product Lifetime Warranty)				
					
Model	AH23A (Blue x White)	AH23B (Deep Valley Black)	AH333 (Black, White)	AH334 (Blue, Pink)	AH335 (Meadow Green)
Feature	Inspired by Hyperloop Streamlined and Modern Design	Portable and Fashionable The Smooth Matte Body is Anti-Drop	“Perfect Partner” Flash Drive	Capless Design with Hidden Slide Key	Swivel Cap Flash Drive
Interface	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
Transfer Rate (MB/sec)	10/3	10/3	10/3	10/3	10/3
Capacity	16, 32, 64GB	16, 32, 64, 128GB	16, 32GB	16, 32GB	16, 32, 64GB
Dimension	59.1 x 19 x 9.3 mm	52.7 x 17 x 8.2 mm	56.05 x 18 x 8.5 mm	53.9 x 20.9 x 8.8 mm	55.5 x 17.1 x 11 mm
					
Model	AH336 (Black, White)	AH25A (Red x Black)	AH25B (Red, Black)	AH350 (Black x White)	AH360 (Black Nickel)
Feature	"Simplicity x Perfection" Design	Inspired by Hyperloop, The High-Speed Tube Train of New Generation	Pen Cap Flash Drive, Portable and Fashionable	Hidden Side Push Key Without Worrying About Losing A Cap	Sleek and Stylish Design with High Strength Metal Exterior
Interface	Hi-Speed USB 2.0	USB 3.2 Gen 1 & USB 2.0 Compatible	USB 3.2 Gen 1 & USB 2.0 Compatible	USB 3.2 Gen 1 & USB 2.0 Compatible	USB 3.2 Gen 1 & USB 2.0 Compatible
Transfer Rate (MB/sec)	10/3	Up to 5Gbit/sec for USB 3.1 Gen 1 & Up to 480Mbits/sec for USB2.0	Up to 5Gbit/sec for USB 3.1 Gen 1 & Up to 480Mbits/sec for USB2.0	Up to 5Gbit/sec for USB 3.1 Gen 1 & Up to 480Mbits/sec for USB2.0	Up to 5Gbit/sec for USB 3.1 Gen 1 & Up to 480Mbits/sec for USB2.0
Capacity	16, 32, 64GB	16, 32, 64GB	16, 32, 64, 128GB	16, 32, 64GB	16, 32, 64GB
Dimension	59.9 x 19.3 x 8.5 mm	59.1 x 19 x 9.3 mm	52.7 x 17 x 8.2 mm	53.4 x 23.2 x 7.5 mm	46.7 x 15.7 x 5.7 mm
					
Model	AH355 (Mysterious Black)	AH356	AH357 (Ocean Blue)	AH359 (Black x Blue)	
Feature	Perfect Hand-feel Large Capacity	The slider design is intuitive to use. With a unique streamlined look.	Swivel Cap with Ergonomic Non-Slip Surface	Simplistic Streamline Design with Perfectly Comfortable Texture	
Interface	USB 3.2 Gen 1 & USB 2.0 Compatible	USB 3.2 Gen 1 & USB 2.0 Compatible	USB 3.2 Gen 1 & USB 2.0 Compatible	USB 3.2 Gen 1 & USB 2.0 Compatible	
Transfer Rate (MB/sec)	Up to 5Gbit/sec for USB 3.1 Gen 1 & Up to 480Mbits/sec for USB2.0	Up to 5Gbit/sec for USB 3.1 Gen 1 & Up to 480Mbits/sec for USB2.0	Up to 5Gbit/sec for USB 3.1 Gen 1 & Up to 480Mbits/sec for USB2.0	Up to 5Gbit/sec for USB 3.1 Gen 1 & Up to 480Mbits/sec for USB2.0	
Capacity	16, 32, 64, 128GB	16, 32, 64, 128GB	16, 32, 64GB	16, 32, 64GB	
Dimension	56.05 x 18 x 8.5 mm	53.9 x 20.9 x 8.8 mm	55.5 x 17.1 x 11 mm	59.9 x 19.3 x 8.5 mm	

acer

www.acer.com

Projector M511

BRIGHT, CLEAR, AND SMART



สมาร์ทโปรเจคเตอร์ที่ตอบสนองทุกการใช้งาน สว่างและคมชัดในทุกสภาพแวดล้อม ให้คุณเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์และเสียงที่ดีที่สุด เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทางด้านสีล้ำมากมาย Acer LumiSense, ColorBoost3D และ Color Safe II ให้ความสมจริงมีชีวิตชีวา และ BluelightShield ที่ช่วยกนอมสายตา ใช้งานสะดวก ติดตั้งไม่ยุ่งยาก ด้วยการเชื่อมต่อไร้สาย ส่งภาพจากสมาร์ตโฟนได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังรองรับการใช้งานร่วมกับแอปฯ มีสแตมมีเดียต่าง ๆ



Brightness



Resolution



HDMI 3D



Built-in Speaker



Product Info Line 0-2153-9600 / Technical Enquiry 0-2153-9655

www.acer.com

store.acer.com/th-th

[/AcerThailand](https://www.facebook.com/AcerThailand)

[/acerthailand](https://www.twitter.com/acerthailand)

เอเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งเสริมการขาย การรับประกัน และการบริการหลังการขาย เฉพาะสินค้านำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเอเซอร์ประเทศไทยเท่านั้น