

acer



Acer Projector

A new level of football viewing experience.

H6541BDi

เปลี่ยนห้องนั่งเล่นของคุณให้เป็นสนามการแข่งขัน
เพลิดเพลินไปกับจอภาพความละเอียดสูง Full HD
สีสดใสสมจริงด้วย ColorSafe II และ ColorBoost 3D

H6800BDa

สมาร์ทโปรเจคเตอร์ มอบความคมชัดที่เหนือกว่า
ดื่มด่ำไปกับความบันเทิงที่สมจริงทั้งภาพและเสียง
ใช้งานสะดวก เชื่อมต่อง่ายดายผ่านอุปกรณ์ไร้สาย

M511

อีกหนึ่งสมาร์ทโปรเจคเตอร์เปี่ยมประสิทธิภาพ
มอบความสว่างและค่าคอนทราสต์สูง แม้ในพื้นที่มืด
รองรับการใช้งานร่วมกับแอป มีลิตมีเดียต่างๆ



Monitor CB292CUbmiiprx



AMD
RADEON
FreeSync

AMD FREESYNC
TECHNOLOGY

VRB
1ms

RESPONSE TIME



ACER
VISIONCARE™

เต็มอิมเมจกับมอนิเตอร์ 29 นิ้ว มอบความละเอียดระดับ Full HD IPS UltraWide (2560 x 1080) เก็บทุกรายละเอียด ในมุมมองที่กว้างกว่า พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของเกมและความบันเทิงที่ชื่นชอบได้อย่างสิ้นโหลด้วยเวลาตอบสนองที่ 1ms สนับสนุน AMD® Radeon™ FreeSync ดีไซน์ ZeroFrame โดดเด่นทางด้านสีสันที่เปี่ยมชีวิตชีวา ใช้งานนาน ๆ ได้อย่างสบายใจ ด้วยหลากหลายเทคโนโลยีช่วยถนอมสายตา ตอบสนองการใช้งานได้ยืดหยุ่น ฐานตั้งสามารถเอียง หมุน และปรับความสูง เพื่อให้ได้ตรงตามหลักสรีรศาสตร์ในการรับชมที่ดีที่สุด

Predator GM712



GAME DARK

GAME BRIGHT

FOOTBALL

ยกระดับการเล่นเกมนับด้วยสุดยอดเกมมิ่งโปรเจคเตอร์ ภาพคมชัดระดับ 4K UHD สนับสนุน HDR10 และเทคโนโลยี DynamicBlack™ ปรับโหมดการใช้งานได้ตั้งใจเพื่อมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด รองรับ VRR อัตรารีเฟรชแบบไม่คงที่สำหรับ PC และคอนโซล รุ่นใหม่* แรงความเร็วได้สูงสุด 240Hz** ให้ทุกการเล่นเกมน่าตื่นเต้นไม่มีสะดุด เปลี่ยนทุกพื้นที่ให้เป็นสนามการแข่งขันได้อย่างง่ายดาย ด้วยการจับคู่อุปกรณ์กับดอจเกิลไร้สาย มาพร้อมลำโพง 10W ติดตั้งในตัว และรีโมทจันทันจุลชีพ

หมายเหตุ : * คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างขึ้นอยู่กับความสามารถของ GPU หรือเครื่องเกมคอนโซล ** การรีเฟรชที่ระบุเฉพาะในอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้กับ HDMI 2.0 เท่านั้น



	BASIC					
ชื่อรุ่น	EH200Qbi	K202HQLbi	EK220QBbmiix	KA222QBbmiix	EK240YCbi	KA272Abi
ขนาดหน้าจอ	19.5" HD (16:9)	19.5" HD+ (16:9)	21.5" Full HD (16:9)	21.5" Full HD (16:9)	23.8" Full HD (16:9)	27" Full HD (16:9)
ความละเอียดของภาพ	1366x768 @60Hz	1600 x 900 @60Hz	1920 x 1080 @75Hz	1920 x 1080 @75Hz	1920 x 1080 @75Hz	1920 x 1080 @75Hz
รูปแบบหน้าจอ (Panel)	TN (Twisted nematic)	TN (Twisted nematic)	VA (Vertical Alignment)	VA (Vertical Alignment)	VA (Vertical Alignment)	VA (Vertical Alignment)
อัตราการตอบสนอง	5ms (On/Off)	5ms (G to G)	5ms (G to G)	1ms (VRB)	5ms (G to G)	1ms
อัตราความคมชัด	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max
ความสว่าง	200 cd/m2	200 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2
การรับสัญญาณ	VGA, HDMI	VGA, HDMI	VGA, HDMI x 2	VGA, HDMI x 2, SPK, Audio out	VGA, HDMI	VGA, HDMI
ลำโพง	N/A	N/A	2W x 2	2W x 2	N/A	N/A
คุณสมบัติอื่น ๆ	- EcoDisplay. - Power Saving up to 68% - AcerVisionCare™ - View Angle : 90° (H) x 65° (V) - Tilt : -4° to 14° - Wall Mount 75x75 mm	- EcoDisplay. - Power Saving up to 68% - AcerVisionCare™ - View Angle : 90° (H) x 65° (V) - Tilt : -5° to 25° - Wall Mount 100x100 mm	72% NTSC Color Gamut - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 20° - Wall Mount 75x75 mm	- Support AMD® FreeSync 72% NTSC Color Gamut - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 15° - Wall Mount 100x100 mm	- Support AMD® FreeSync 72% NTSC Color Gamut - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 15° - Wall Mount 100x100 mm	- Support AMD® FreeSync 72% NTSC Color Gamut - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 15° - Wall Mount 100x100 mm
ฟรี	HDMI Cable	HDMI Cable	HDMI Cable	HDMI Cable	HDMI Cable	HDMI Cable
ราคา (รวม VAT แล้ว)	3,390	3,390	3,590	3,590	3,790	5,500
	ENTERTAINMENT					
ชื่อรุ่น	SA222Qbi	SA220QBbix	SA241YAbi	CB292CUBmiiprx	CB292CUBmiipruzx	
ขนาดหน้าจอ	21.5" Full HD (16:9)	21.5" Full HD (16:9)	23.8" Full HD (16:9)	29" Full HD UltraWide (21:9)	29" Full HD UltraWide (21:9)	
ความละเอียดของภาพ	1920 x 1080 @75Hz	1920 x 1080 @75Hz	1920 x 1080 @75Hz	2560 x 1080 @75Hz	2560 x 1080 @75Hz	
รูปแบบหน้าจอ (Panel)	VA (Vertical Alignment)	IPS (In-Plane Switching)	VA (Vertical Alignment)	IPS (In-Plane Switching)	IPS (In-Plane Switching)	
อัตราการตอบสนอง	1ms (VRB)	1ms (VRB)	1ms (VRB)	1ms (VRB)	1ms (VRB)	
อัตราความคมชัด	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	
ความสว่าง	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	
การรับสัญญาณ	VGA, HDMI	VGA, HDMI, Audio out	VGA, HDMI	HDMI x 2, DisplayPort, Audio out	HDMI x 2, DisplayPort, Audio out USB Type-C, USB3.0 x 4, USB-B	
ลำโพง	1W x 2	N/A	N/A	2W x 2	2W x 2	
คุณสมบัติอื่น ๆ	- Support AMD® FreeSync - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 15° - Wall Mount 75x75 mm	- Support AMD® Radeon™ FreeSync 72% NTSC Color Gamut - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 15°	- Support AMD® FreeSync - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 15°	- Support AMD® Radeon™ FreeSync - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 35° - Wall Mount 100x100 mm - Ergonomic Design and Flexible	- Support AMD® Radeon™ FreeSync 6 axis color adjustment, 99% sRGB - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 35° - Wall Mount 100x100 mm - Ergonomic Design and Flexible	
ฟรี	VGA, HDMI Cable	VGA, HDMI Cable	HDMI Cable	HDMI, DP Cable	HDMI, DP, USB Type-C, USB3.0 Cable	
ราคา (รวม VAT แล้ว)	3,590	3,890	3,890	6,990	8,990	
	GAMING					
ชื่อรุ่น	Nitro VG220QBbmiix Nitro VG240YAbmiix	Nitro QG241YPbmiipx	Nitro VG241YXbmiipx	Nitro VG270bmiix	Nitro VG272LVbmiipx	Nitro XV320QULMbmiipx
ขนาดหน้าจอ	21.5" 23.8" Full HD (16:9)	23.8" Full HD (16:9)	23.8" Full HD (16:9)	27" Full HD (16:9)	27" Full HD (16:9)	31.5" QHD (16:9)
ความละเอียดของภาพ	1920 x 1080 @75Hz	1920x1080 @165Hz	1920 x 1080 @240Hz (Over Clock to 270Hz)	1920 x 1080 @ 75Hz	1920 x 1080 @ 144Hz (Over Clock to 165Hz)	2560 x 1440 @165Hz
รูปแบบหน้าจอ (Panel)	VA (Vertical Alignment)	VA (Vertical Alignment)	IPS (In-Plane Switching)	IPS (In-Plane Switching)	IPS (In-Plane Switching)	IPS (In-Plane Switching)
อัตราการตอบสนอง	1ms (VRB)	1ms (VRB)	1ms (G to G)	1ms (VRB)	2ms (G to G)	1ms (G to G)
อัตราความคมชัด	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max	100M:1 (ACM) Max
ความสว่าง	250 cd/m2	250 cd/m2	350 cd/m2 400 cd/m2 (HDR 400 Mode)	250 cd/m2	350 cd/m2 400 cd/m2 (HDR 400 Mode)	250 cd/m2
การรับสัญญาณ	VGA, HDMI x 2, Audio out	HDMI x 2, DisplayPort, Audio out	HDMI x 2, DisplayPort, SPK, Audio out	VGA, HDMI x2, Audio out	HDMI x 2, DisplayPort, Audio out	HDMI x 2, DisplayPort, SPK, Audio out
ลำโพง	2W x 2	2W x 2	2W x 2	2W x 2	2W x 2	2W x 2
คุณสมบัติอื่น ๆ	- Support AMD® Radeon™ FreeSync 72% NTSC Color Gamut - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 20° - Wall Mount 100x100 mm	- Support AMD® FreeSync™ Premium 72% NTSC Color Gamut - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 20° - Wall Mount 100x100 mm	- Support AMD® FreeSync™ Premium 99% sRGB Color Gamut - VESA DisplayHDR™ 400 - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 20° - Wall Mount 100x100 mm	- Support AMD® Radeon™ FreeSync - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 20° - Wall Mount 100x100 mm	- Support AMD® FreeSync™ Premium 90% DCI-P3 wide color gamut - VESA DisplayHDR™ 400 - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 20° - Wall Mount 100x100 mm	- Support AMD® FreeSync™ Premium - AcerVisionCare™ - View Angle : 178° (H) x 178° (V) - Tilt : -5° to 15° - Wall Mount 100x100 mm
ฟรี	HDMI Cable	HDMI Cable	HDMI, DP Cable	VGA, HDMI Cable	HDMI, DP Cable	HDMI, DP Cable
ราคา (รวม VAT แล้ว)	3,990 4,790	5,390	8,990	5,990	7,390	10,900

หมายเหตุ

- ราคาสินค้าทุกกลุ่มรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% • ของเกมมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีของหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • รวมทั้งข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์โดยไม่ตั้งใจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การรับประกันจอ LCD ภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต • ถ้าจำนวนจุดมากกว่าหรือเท่ากับ 4 จุด ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนจอให้ใหม่ (ข้อจำกัดของกระบวนการผลิตภายใต้เทคโนโลยี แบบ Thin-Film transistors (TFTs) ของจอ Liquid Crystal Displays (LCD) ที่ก่อให้เกิดจุด (Pixel) ที่แสดงค่าสีเพี้ยนจำนวนหนึ่ง เรียกว่า "Non-Conforming pixel" ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิหรือเสียแต่อย่างใด และไม่ใช่อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการรับประกันของจอจอ

Acer Projector Models and Specifications



	PERFORMANCE PROJECTION			HOME ENTERTAINMENT PROJECTION	
ชื่อรุ่น	X1228H X1328WH	X1228i X1328Wi	P5535	H6541BDi	H6518STi
รูปแบบการแสดงผลภาพ	XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)
อัตราความสว่าง	4,500 ANSI Lumens	4,500 ANSI Lumens	4,500 ANSI Lumens	4,000 ANSI Lumens	3,500 ANSI Lumens
อัตราความคมชัด	20,000 : 1	20,000 : 1	20,000 : 1	10,000:1	10,000:1
อัตราส่วนขยายภาพ	51" @ 2 m 60" @ 2 m	51" @ 2 m 60" @ 2 m	80" @ 2 m	60" @ 2 m	91" @ 1 m
ความสามารถในการแสดงสี	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors
อายุการใช้งานหลอดภาพ (Std./Eco.)	6,000 / 10,000 / 15,000* Hours	6,000 / 10,000 / 15,000* Hours	4,000 / 10,000 / 15,000* Hours	5,000 / 10,000 / 12,000* Hours	5,000 / 10,000 / 12,000* Hours
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู	+/-40° (Vertical, Manual & Auto)	+/-40° (Vertical, Manual & Auto)	+/-20° (Vertical, Manual & Auto / Horizontal, Manual)	+/-40° (Vertical, Manual & Auto)	+/-40° (Vertical, Manual & Auto)
Input Interface	D-Sub, Composite Video, HDMI, PC Audio	D-Sub, Composite Video, HDMI, PC Audio, USB (Type A)	D-Sub x 2, Composite Video, HDMI x 2, PC Audio	D-Sub, Composite Video, HDMI x 2, PC Audio	D-Sub, Composite Video, HDMI x 2, PC Audio
Output Interface	D-Sub, PC Audio, DC Out (5V/1A, USB Type A)	PC Audio, DC Out (5V/1A, USB Type A)	D-Sub, PC Audio, DC Out (5V/2A, USB Type A)	PC Audio, DC Out (5V/1A, USB Type A)	PC Audio, DC Out (5V/1A, USB Type A)
การแสดงผลภาพ 3 มิติ	HDMI 3D	HDMI 3D	HDMI 3D	N/A	HDMI 3D
อื่น ๆ	3W built-in speaker 1.1X zoom ratio - Acer BlueLightShield, ColorBoost3D, ColorSafe II and LumiSense	3W built-in speaker 1.1X zoom ratio - Acer BlueLightShield, ColorBoost3D, ColorSafe II and LumiSense	- Auto ceiling mount correction 16W built-in speaker 1.3X zoom ratio - Acer BlueLightShield, ColorBoost3D, ColorSafe II and LumiSense - Integrated Crestron® network system	- Auto Ceiling-mount correction 3W Built-in speaker 1.1X zoom ratio - ISFccc certificate - Acer BlueLightShield, ColorBoost3D, ColorSafe II and LumiSense - Supports 24 hours/7 days	- Auto Ceiling-mount 3W Built-in speaker 2X zoom ratio - ISFccc certificate - Acer BlueLightShield, ColorBoost3D, ColorSafe II and LumiSense - Supports 24 hours/7 days
ฟรี	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ราคา (รวม VAT แล้วย)	12,900 / 14,900	14,900 / 16,900	29,900	24,900	27,900
	SMART & GAMING PROJECTION				
ชื่อรุ่น	M311	M511	H6800BDa	Predator GM712	
รูปแบบการแสดงผลภาพ	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	4K UHD (3840 x 2160)	4K UHD (31840 x 2160) with TI XPR	
อัตราความสว่าง	4,500 ANSI Lumens	4,300 ANSI Lumens	3,600 ANSI Lumens	4,000 ANSI Lumens	
อัตราความคมชัด	20,000:1 Dynamic Black	10,000:1 Dynamic Black	10,000:1 Dynamic Black	10,000:1 Dynamic Black	
อัตราส่วนขยายภาพ	60" @ 2 m	60" @ 2 m	100" @ 3.32 m	75" @ 2 m	
ความสามารถในการแสดงสี	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors	
อายุการใช้งานหลอดภาพ (Std./Eco.)	6,000 / 10,000 / 15,000* Hours	5,000 / 10,000 / 12,000* Hours	5,000 / 10,000 / 12,000* Hours	5,000 / 10,000 / 12,000* Hours	
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู	+/-40° (Vertical, Manual & Auto)	+/-40° (Vertical, Manual & Auto)	+/-30° (Horizontal & Vertical, Manual & Auto)	+/-30° (Horizontal & Vertical, Manual & Auto)	
Input Interface	D-Sub, Composite Video, HDMI x 2, PC Audio, USB (wireless dongle), USB A	D-Sub, Composite Video, HDMI x 2, PC Audio, USB (wireless dongle), USB A	D-Sub, HDMI x 2, PC Audio	D-Sub, HDMI x 2, PC Audio, USB (wireless dongle), USB (Type A)	
Output Interface	PC Audio, DC Out (5V/1A, USB Type A)	PC Audio, DC Out (5V/1A, USB Type A)	PC Audio, DC Out (5V/1.5A, USB Type A)	PC Audio, DC Out (5V/1A, USB Type A)	
การแสดงผลภาพ 3 มิติ	HDMI 3D	HDMI 3D	HDMI 3D	HDMI 3D	
อื่น ๆ	- Auto Ceiling-mount 10W Built-in speaker 1.1X zoom ratio - Works with multiple audio-visual platforms - Acer BlueLightShield, ColorBoost3D, ColorSafe II and LumiSense - Supports 24 hours/7 days	- Auto Ceiling-mount 10W Built-in speaker 1.1X zoom ratio - Works with multiple audio-visual platforms - Acer BlueLightShield, ColorBoost3D, ColorSafe II and LumiSense - Supports 24 hours/7 days	- Auto Keystone Correction (vertical) 10W Built-in speaker 1.1X zoom ratio - HDR10 compatible - Works with multiple audio-visual platforms - Low input lag - Supports 24 hours/7 days	- Auto Keystone Correction 10W Built-in speaker - HDR10 compatible - Antibacterial Remote Control - ColorSafe II - Game Mode / Football Mode - Supports 24 hours/7 days	
ฟรี	N/A	N/A	Wireless Projection-Kit UWA5	Wireless Projection-Kit UWA5	
ราคา (รวม VAT แล้วย)	23,900	27,900	36,900	39,990	
	LASER PROJECTION				
ชื่อรุ่น	PL1520i	PL1325W	PL6310W PL6510 PL6610T		
รูปแบบการแสดงผลภาพ	1080p (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800) Full HD (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200)		
อัตราความสว่าง	4,000 ANSI Lumens	5,000 ANSI Lumens	5,500 ANSI Lumens		
อัตราความคมชัด	2M : 1	2M : 1	2M : 1		
อัตราส่วนขยายภาพ	75" @ 2 m	78" @ 2 m	63" @ 2 m 100" @ 3.1 m 66" @ 2 m		
ความสามารถในการแสดงสี	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors	1.07 Billion Colors		
อายุการใช้งานหลอดภาพ (Std./Eco.)	20,000 / 30,000 Hours	20,000 / 30,000 Hours	20,000 / 30,000 Hours		
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู	+/-30° (Horizontal & Vertical, Manual & Auto)	+/-30° (Horizontal & Vertical, Manual & Auto)	+/-30° (Horizontal & Vertical, Manual & Auto)		
Input Interface	D-Sub, Composite Video, HDMI, HDMI 2.0/MHL, PC Audio	D-Sub, Composite Video, HDMI, HDMI 2.0/MHL, PC Audio	D-Sub, Composite Video, S-Video, HDMI, HDMI 2.0/MHL, PC Audio		
Output Interface	PC Audio, DC Out (5V/1.5A, USB Type A)	PC Audio, DC Out (5V/1.5A, USB Type A)	D-Sub, PC Audio, DC Out (5V/1A, USB Type A)		
การแสดงผลภาพ 3 มิติ	N/A	N/A	N/A		
อื่น ๆ	360-degree projection & Portrait mode 10W Built-in speaker 1.3X zoom - Long-lasting brightness consistency - Instant on/off - Supports 24 hours /7 days - IP6X - Highest degree of protection	360-degree projection & Portrait mode 10W uilt-in speaker 1.3X zoom - Long-lasting brightness consistency - Instant on/off - Supports 24 hours/7 days - IP6X - Highest degree of protection	360-degree projection & Portrait mode 10W x 2 Built-in speaker 1.6X zoom - Long-lasting brightness consistency - Instant on/off - Supports 24 hours/7 days - IP6X - Highest degree of protection		
ฟรี	N/A	N/A	N/A		
ราคา (รวม VAT แล้วย)	45,900	47,900	58,900 64,900 74,900		

หมายเหตุ

- Acer Projector รับประกัน 3 ปี รวมค่าแรงและอะไหล่ Onsite (Pick Up) 3 ปี และหลอดภาพรับประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง หรือหลอดภาพแบบเลเซอร์ (Laser) รับประกัน 3 ปี ไม่จำกัดชั่วโมง
- (*) อายุการใช้งานหลอดภาพในโหมด ExtremeEco • โปรแกรมผ่อนชำระ: 0% เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ โปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย • โปรแกรมสินค้า สอดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่าย
- ระบบฉายภาพแบบ 3 มิติ ต้องใช้งานควบคู่อุปกรณ์ต่อพ่วงและสื่อ 3 มิติ ที่รองรับการทำงานกับ Projector ระบบ 3 มิติเท่านั้น • ฉากฉายภาพเลเซอร์รับประกัน 1 ปี • ราคาหลอดภาพไม่รวมค่าแรง
- ของแถมมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีขอลด หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอื่นเนื่องมาจากการพิมพ์

	FLASH CARDS FOR MOBILE SERIES (Limited Product Lifetime Warranty)				
					
	microSDHC(XC) UHS-I	microSDHC(XC) UHS-I	microSDHC UHS-I		
	Class 10	Class10 (UI)	Speed Class 3 (U3)		
	15 x 11 x 1 mm	15 x 11 x 1 mm	15 x 11 x 1 mm		
	16, 32, 64GB	16, 32, 64, 128GB	16, 32, 64, 128GB		
	R:20 W:10MB/s	R:85 W:45MB/s	R:95 W:45MB/s		
Extra Adapters	YES	YES	YES		
	HANDY STENO USB FLASH DRIVE (Limited Product Lifetime Warranty)				
					
	AH23A (Blue x White)	AH23B (Deep Valley Black)	AH333 (Black, White)	AH334 (Blue, Pink)	AH335 (Meadow Green)
	Inspired by Hyperloop Streamlined and Modern Design	Portable and Fashionable The Smooth Matte Body is Anti-Drop	“Perfect Partner” Flash Drive	Capless Design with Hidden Slide Key	Swivel Cap Flash Drive
	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
	10/3	10/3	10/3	10/3	10/3
	16, 32, 64GB	16, 32, 64, 128GB	16, 32, 64GB	16, 32, 64GB	16, 32, 64GB
59.1 x 19 x 9.3 mm	52.7 x 17 x 8.2 mm	56.05 x 18 x 8.5 mm	53.9 x 20.9 x 8.8 mm	55.5 x 17.1 x 11 mm	
					
	AH336 (Black, White)	AH25A (Red x Black)	AH25B (Red, Black)	AH350 (Black x White)	AH360 (Black Nickel)
	"Simplicity x Perfection" Design	Inspired by Hyperloop, The High-Speed Tube Train of New Generation	Pen Cap Flash Drive, Portable and Fashionable	Hidden Side Push Key Without Worrying About Losing A Cap	Sleek and Stylish Design with High Strength Metal Exterior
	Hi-Speed USB 2.0	USB 3.2 Gen 1 & USB 2.0 Compatible	USB 3.2 Gen 1 & USB 2.0 Compatible	USB 3.2 Gen 1 & USB 2.0 Compatible	USB 3.2 Gen 1 & USB 2.0 Compatible
	10/3	Up to 5Gbit/sec for USB 3.1 Gen 1 & Up to 480Mbits/sec for USB2.0	Up to 5Gbit/sec for USB 3.1 Gen 1 & Up to 480Mbits/sec for USB2.0	Up to 5Gbit/sec for USB 3.1 Gen 1 & Up to 480Mbits/sec for USB2.0	Up to 5Gbit/sec for USB 3.1 Gen 1 & Up to 480Mbits/sec for USB2.0
	16, 32, 64GB	16, 32, 64GB	16, 32, 64, 128GB	16, 32, 64GB	16, 32, 64GB
	59.9 x 19.3 x 8.5 mm	59.1 x 19 x 9.3 mm	52.7 x 17 x 8.2 mm	53.4 x 23.2 x 7.5 mm	46.7 x 15.7 x 5.7 mm
					
	AH355 (Mysterious Black)	AH356	AH357 (Ocean Blue)	AH359 (Black x Blue)	
	Perfect Hand-feel Large Capacity	The slider design is intuitive to use. With a unique streamlined look.	Swivel Cap with Ergonomic Non-Slip Surface	Simplistic Streamline Design with Perfectly Comfortable Texture	
	USB 3.2 Gen 1 & USB 2.0 Compatible	USB 3.2 Gen 1 & USB 2.0 Compatible	USB 3.2 Gen 1 & USB 2.0 Compatible	USB 3.2 Gen 1 & USB 2.0 Compatible	
	Up to 5Gbit/sec for USB 3.1 Gen 1 & Up to 480Mbits/sec for USB2.0	Up to 5Gbit/sec for USB 3.1 Gen 1 & Up to 480Mbits/sec for USB2.0	Up to 5Gbit/sec for USB 3.1 Gen 1 & Up to 480Mbits/sec for USB2.0	Up to 5Gbit/sec for USB 3.1 Gen 1 & Up to 480Mbits/sec for USB2.0	
	16, 32, 64, 128GB	16, 32, 64, 128GB	16, 32, 64GB	16, 32, 64GB	
	56.05 x 18 x 8.5 mm	53.9 x 20.9 x 8.8 mm	55.5 x 17.1 x 11 mm	59.9 x 19.3 x 8.5 mm	

acer

www.acer.com



Nitro Gaming XV320QU

มอนิเตอร์ที่ใช้สำหรับคุณ

สัมผัสประสบการณ์การรับชมที่คมชัดทุกรายละเอียดไปกับเกมมิ่งมอนิเตอร์ Nitro Series ขนาด 31.5 นิ้ว WQHD (2560x1440) เทคโนโลยี IPS มุมมองรับชมสูงสุด 178° รองรับ AMD FreeSync™ Premium แก้ไขปัญหาการเล่นเกมที่กระตุก ให้คุณได้รับชมหรือเล่นเกมอย่างต่อเนื่องด้วยความราบรื่นและแม่นยำอย่างเหนือชั้น อัตรารีเฟรชสูงสุด 165Hz มาพร้อมเทคโนโลยี Acer VisionCare™ ที่มีทั้ง Flickerless™, Low Dimming™ และ BlueLightShield™ ช่วยถนอมสายตา ลดอาการเมื่อยล้าจากการใช้งานนาน ๆ



RESOLUTION



SUPPORT
AMD FREESYNC



RESPONSE TIME



REFRESH RATE



DCI-P3 90%



HIGH DYNAMIC
RANGE

Product Info Line 0-2153-9600 / Technical Enquiry 0-2153-9655

www.acer.com

store.acer.com/th-th

[/AcerThailand](https://www.facebook.com/AcerThailand)

[/acerthailand](https://www.twitter.com/acerthailand)

เอเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งเสริมการขาย การรับประกัน และการบริการหลังการขาย เฉพาะสินค้านำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเอเซอร์ประเทศไทยเท่านั้น